


DRIVER

NEW

DOUBLE-R 460 MAX-D



www.justick.co.jp

プロシード初!
待望のカーボンフェイス・ドライバー



カーボンクラウン



カーボンフェイス



カーボンフェイス史上、最高のボール初速!!
低スピンドで掴まる・上がる・打音・打感も全てに上質!!

可変スリーブ機能付き+カーボンフェイス&チタンボディーカーボンクラウン採用。

高弾性カーボンに55層に及ぶ偏肉厚設計で形成する事で、強烈な弾きとモチリと吸い付く
柔らかな打感を生み出し、カーボンフェイス史上最高のボール初速を実現。

新たに生まれた25gの余り重量を内部加重に使用し、過去最大20g(4g/6g/10g)の
カートリッジウェートを装着する事で、プロシード史上、最も低重心で深重心&大重心角な性能も
獲得。カーボンフェイスの持つずば抜けた直進性と低スピンド性能に加えて、曲がらない掴まりの
良いヘッドは、爽快で静かな打音&打感まで獲得した全てに上質を極めたヘッド。

ヘッド定価

¥110,000(税込)

●PROCEED DOUBLE-R 460MAX-D

表示ロフト	リアルロフト	体積	重量	ライ角	F/A	重心角
N/A	10.5°	453cc	199g	58°	-1.5°	24.0°

※ノーマルウェイトポジション(フロント4g/6g/バック10g)

有効打点距離	重心距離	重心深度	F-P	フェイス高	ヘッド厚
23.8mm	41.0mm	38.0mm	18.0mm	57.0mm	63.0mm

※別売ヘッドカバー:定価¥5,500(税込) ※別売スリーブ:定価¥4,400(税込) ※別売トルクレンチ:定価¥4,400(税込)
※別売各ウェイト:定価¥1,650(税込) (2/4/6/8/10/12g) ※価格が予告もなく変更される場合がございます。



別売ヘッドカバー



別売トルクレンチ

スリーブスペック表

	リアルロフト	F/A	ライ角
STANDARD	±0	±0	±0
+	+0.75	+0.75	-1.0
+1.5 LOFT	+1.5	+1.25	-2.0
ノーマーク	+1.0	+0.5	-3.0
JUSTICK	-0.5	-1.0	-3.0
ノーマーク	-1.0	-0.5	-2.0
-1.5 LOFT	-1.5	-1.5	-1.0
-	-0.75	-0.75	±0

FAIRWAY WOOD

NEW

DOUBLE-R SF FW



www.justick.co.jp

SEVEN 21°年内発売開始!
ミッドサイズ & シャローフェイスモデル
可変スリーブ機能搭載!



フェイスレーザーミーリング加工



圧倒的な優しさと強弾道!!

ソールウェイト配置重量(トゥ2g&ヒール4g&センター8g)

弊社初の可変スリーブ機能を持たせたミッドサイズシャローフェイスのフェアウェイウッド。
フェイスには強烈な弾きを持つJAPAN製DAT55鍛造チタンを採用し、フェイスレーザーミーリングと
ブラックIP加工をダブルで施すことで更なる低スピン化も実現。

インパクト時の衝撃を最大限ボールに伝達し、余分な振動を吸収する事で高初速化と飛距離UPを
追求した『POWER WAVE』設計を継承しソールセンター前方に新たにカートリッジウェイトを搭載。
アスリートゴルファーの求める強弾道とアマチュアゴルファーの求める優しさを両立した究極モデル。

ヘッド定価 SPOON/CLEEK/SEVEN

¥66,000 (税込)

●PROCEED DOUBLE-R SF FW

	ロフト	体積	重量	ライ角	F/A	重心角
SPOON	15°	165cc	211g	58.0°	-1.6°	24.0°
CLEEK	18°	160cc	217g	58.5°	-1.8°	24.0°
NEW SEVEN	21°	145cc	224g	59.0°	-2.0°	23.0°

SPOONのスリーブを+1.5°に変更することで今流行りのBAFFY(16.5°)としても使用可能!
フェイスアングルが余りフックに成らないのが好印象

ロフト	重心高下	重心距離	重心深度	F-P	フェイス高	ヘッド厚
#3(15°)	21.5mm	35.5mm	33.3mm	16.5mm	32.5mm	36.5mm
#5(18°)	22.0mm	36.0mm	33.8mm	17.0mm	32.0mm	36.0mm
NEW #7(21°)	23.0mm	36.5mm	33.3mm	17.0mm	31.0mm	35.0mm

※別売ヘッドカバー:定価¥5,500(税込) ※別売スリーブ:定価¥4,400(税込)
※専用トルクレンチ:定価¥4,400(税込) ※別売各ウェイト(2/4/6/8/10/12g):定価¥1,650(税込)



別売ヘッドカバー



別売トルクレンチ

スリーブスペック表

	リアロフト	F/A	ライ角
STANDARD	±0	±0	±0
+	+0.75	+0.75	-1.0
+1.5 LOFT	+1.5	+1.25	-2.0
ノーマーク	+1.0	+0.5	-3.0
JUSTICK	-0.5	-1.0	-3.0
ノーマーク	-1.0	-0.5	-2.0
-1.5 LOFT	-1.5	-1.5	-1.0
-	-0.75	-0.75	±0

UTILITY

NEW

DOUBLE-R SB-UT



www.justick.co.jp

27°を新たに年内発売予定!
 ステンレスボディー & 455マレージング鍛造フェイス
 可変スリーブ機能搭載!



フェイスレーザーミーリング加工



圧倒的な優しさと飛距離性能!!

ソールウェイト配置重量(トゥ4g&ヒール8g&センター2g)

弊社初の可変スリーブ機能を持たせたミッドサイズシャローバックのユーティリティー。
 ボディー内部に65gのタングステンウェイトを配置し大幅な低重心化による高打ち出し角を確保、
 フェイスには強烈な弾きのJAPAN製DAT55鍛造チタンを採用し、フェイスレーザーミーリングと
 ブラックIP加工をダブルで施すことで更なる低スピニングも実現。

インパクト時の衝撃を最大限ボールに伝達し、余分な振動を吸収する事で高初速化と飛距離UPを
 追求した『POWER WAVE』設計を継承しソールセンター前方に新たにカートリッジウェイトを搭載。
 アスリートゴルファーの求める強弾道とアマチュアゴルファーの求める優しさを両立した究極モデル。
 27°はステンレスボディー&455マレージング鍛造フェイス採用。

ヘッド定価 18°/21°/24° ¥63,800(税込)

ヘッド定価 27° ¥42,900(税込)

●PROCEED DOUBLE-R SB-UT

ロフト	体積	重量	ライ角	F/A	重心角
18°	130cc	231g	58.5°	-1.8°	22.0°
21°	125cc	237g	59.0°	-1.9°	22.0°
24°	120cc	243g	59.5°	-2.0°	22.0°
NEW 27°	115cc	250g	60.0°	-2.1°	20.0°

ロフト	重心高下	重心距離	重心深度	F-P	フェイス高	ヘッド厚
18°	21.0mm	35.0mm	30.0mm	14.0mm	34.5mm	36.0mm
21°	22.0mm	35.5mm	31.0mm	15.0mm	34.0mm	35.5mm
24°	23.0mm	36.0mm	31.5mm	16.0mm	33.5mm	35.0mm
NEW 27°	24.0mm	35.0mm	33.0mm	17.0mm	33.0mm	34.5mm



別売ヘッドカバー



別売トルクレンチ

スリーブスペック表

	リアロフト	F/A	ライ角
STANDARD	±0	±0	±0
+	+0.75	+0.75	-1.0
+1.5 LOFT	+1.5	+1.25	-2.0
ノーマーク	+1.0	+0.5	-3.0
JUSTICK	-0.5	-1.0	-3.0
ノーマーク	-1.0	-0.5	-2.0
-1.5 LOFT	-1.5	-1.5	-1.0
-	-0.75	-0.75	±0

※別売ヘッドカバー:定価¥4,400(税込) ※別売スリーブ:定価¥4,400(税込)

※別売トルクレンチ:定価¥4,400(税込) ※別売各ウェイト(2/4/6/8/10/12g):定価¥1,650(税込)

IRON

NEW

JP-54 改 IRON

プロが使える ポケットキャビティー!
ショートアイアンが更に構え易く!



www.justick.co.jp



プロモデルのシャープなシェイプに優しさと
ポケキャビ史上最高の打感と打音!

軟鉄、ロフト・ライ調整可(#7~PWセット可)
プロも使用可能なシャープなフォルムのフルポケットキャビティー。
フルキャビティーの優しさと抜群の飛距離性能。
フェイス面はダブルミーリング加工により最適なスピン性能を獲得。
トゥ&ヒール2ヶ所のカスタマイズ可能なカートリッジウェイト付き
ポケットキャビティーのイメージを払拭した上級者も使用出来るアイアン。

BLAK EDITION ヘッド定価 #7 ~ PW (4I Set)

¥114,400 (税込)
#6 単品 ¥28,600 (税込)

サテン仕上げ ヘッド定価 #7 ~ PW (4I Set)

¥110,000 (税込)
#6 単品 ¥27,500 (税込)

ウェイト定価 1.5g / 2.5g / 3.5g

#1 個 ¥1,650 (税込)



標準ソケット

●JP-54 改 IRON ※ウェイト 1.5g×2 個装着時

ルール適合 MODEL

	6	7	8	9	Pw
ロフト	27°	30°	34°	39°	44°
ライ角	61.0	61.5	62.0	62.5	63.0
FP	+4.0	+4.5	+4.5	+5.0	+5.0
バウンス	3.0°	3.5°	4.0°	5.0°	6.0°
重量	261g	268g	275g	282g	290g

※別売ソケット 定価¥1,100 (税込) ※価格が予告もなく変更される場合がございます。